

A 25 éves Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend zászlós fajtái



Dr. Kállay Miklós – Dr. Májer János





1988 - 2007



2008-



A close-up photograph of two clusters of dark blue grapes hanging from a vine. The grapes are small and round, with a slight sheen. The leaves are large and green, with prominent veins. The background is dark and out of focus.

Szürkebarát



Szürkebarát

Pinot gris

Szürke burgundi

Auvergnas gris

- c) Somlyói furmint,
- d) Badacsonyi rizling,
- e) Badacsonyi kéknyelű,
- f) Badacsonyi furmint,
- g) Badacsonyi muskotály,
- h) Badacsonyi auvergnas gris,
- i) Balatonfüredi rizling,
- j) Szekszárdi kadarka,
- k) Pécsi kadarka,
- l) Villányi kadarka,
- m) Gyöngyösi (Visontai) kadarka,
- n) Egri kadarka.
- o) Egri bikavér,
- p) Tokajhegyaljai szamorodni,
- q) Tokajhegyaljai mászás,
- r) Tokajhegyaljai fordítás,
- s) Tokajhegyaljai aszú (puttonyszám megjelölésével, vagy anélkül), és végül.
- sz) Tokajhegyaljai essentia.

A fenti elnevezések alatt csak olyan borokat szabad forgalomba hozni, amelyek kizárólag a megnevezett borvidék hegyi szőlőiben termettek, kizárólag a megjelölt szőlőfajtákból szüreteltettek, illetőleg, amelyek a jelen rendelet 30. §-ában a tokajhegyaljai szamorodni, mászás, fordítás, aszú és essentia borokra megszabott minőségi kellékeknek mindenben megfelelnek.

Az a termelő, aki saját termésű borát, illetőleg az a termelői szövetkezet, amely tagjainak saját termésű borát akár a termelés helyén, akár máshol létesített termelői kimérésben a jelen §-ban felsorolt elnevezések valamelyike alatt (borvidék és fajta megjelöléssel) kívánja forgalomba hozni, köteles a bor 100 lite-

A Pinot fajtakör származása:

- convarietas: **occidentalis**
- subconvarietas: **gallica**

Magyarországra a XIV. század második felében, Zsigmond király idejében került be Svájcból IV. Károly német-római császár segítségével.

Szinte csak itt maradt fenn a termesztése és innen emmigrált vissza később nyugatra, többek között Elzászba is. (Prof. Attilio Scienza, 2011, Vinitaly)





Elzász (Tokay
d'Alsace)

Lazarus Schwendi
kassai kapitány

Colmar, szobor
kezében egy köteg
vesszővel



Cseri barátok (Ferencesek)

Badacsonyi Eszterházy
szőlőbirtok (1930)

Pálosok



'00 9 6

Szőlőfajta	Terület (ha)
Olasz rizling	691,01
Szürkebarát	200,10
Pinot noir	71,52
Rizlingszilváni	64,44
Ottonel muskotály	38,96
Rajnai rizling	38,05
Kéknyelű	37,93
Cabernet sauvignon	31,41
Chardonnay	29,88
Kékfrankos	22,41
Zweigelt	22,35
Sauvignon	21,48
Tramini	18,29
Merlot	13,83
Zöld veltelíni	13,64
Syrah	12,73
Pinot blanc	11,76
Rózsakő /Badacsony 36/	9,07
Furmint	8,15
Zeus	7,42
Zenit	7,07
Hárslevelű	6,63
Irsai Olivér	5,50
Budai	5,23
Cabernet franc	4,98
Sárga muskotály	4,75
Vulcanus	4,26
Fő fajták összesen (27 fajta)	1 402,88
Egyéb szőlő (32 fajta)	24,49

KLÓNOK
5C/E.20/
1999

9.
SZÜRKEBARÁT
B. 10
5C/E.20/
1999

9
SZÜRKEBARÁT
B. 10/5
5C/E.20/
1999

NKTH 2007. évi Jedlik Ányos program

Pinot_BBR jelű pályázat

Varga Pincészet Kft.

Garamvári Szőlőbirtok St, Donátus Pincészet Kft.

Kál-Vin Pincészet Kft.

Borbély Családi Pincészet Kft.

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony

Budapesti Corvinus Egyetem Borászati Tanszéke




Szerotonin tartalom



Kéknyelű



- 
- A scenic view of a vineyard on a hillside. In the foreground, there are several houses with red roofs and a church with a steeple. The middle ground is dominated by a large, terraced vineyard with rows of grapevines. In the background, a large, forested hill rises under a clear blue sky.
- A Kéknyelű neve történelmileg összeforrott a Badacsonyi borvidékkel, külföldön is ismert
 - A 90-es évek elejére mégis szinte teljesen kiszorult a termesztésből.
 - Az elmúlt 1,5 évtizedben azonban újra előtérbe került a fajta és a borvidék zászlós tájfajtajává vált.





KÉKNYELŰ PROGRAM

- Művelésmód
- Porzófajta (Budai, Rózsakő)
- Porzófajta aránya
- Optimális borászati technológia kutatása
- Szelekció





A kedvezőbbben
termékenyülő
klónjelöltek
vírustesztelése
megtörtént,
3 klón
bejelentettünk.

A Kéknyelű fajta borászati technológiájának fejlesztése



Optimális erjesztési hőmérséklet vizsgálata

- ❖ Erjesztés 13 °C-on
- ❖ Erjesztés 16 °C-on
- ❖ Erjesztés 19 °C-on



A Kéknyelű bor K-tartalma 1000 mg/l fölött van!

Napi egy pohár Kéknyelű bor és
elkerülhetjük a háziorvost!"



Köszönöm a figyelmüket!

